



LEGENDA:



ČERPAČÍ STANICE ODPADNÍCH VOD

- NOVÁ KANALIZACE – GRAVITAČNÍ ODDĚLNÁ, SPLAŠKOVÁ
- NOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY – GRAVITAČNÍ, SPLAŠKOVÉ
- KANALIZACE VÝTLAK

LEGENDA STAVAJÍCÍCH SÍTÍ :

- NTL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- VTL PLYNOVOD
- KANALIZACE
- VODOVOD
- KABEL ČESKÝ TELECOM
- KABEL NN
- RUČNĚ KOPANÁ SONDA

UPOMÍNKA :

- Podzemní vedení jsou zakreslena informativně podle mapových podkladů a vyjádření správce. Před zahájením výkopových prací pro kanalizaci musí zhotovitel objednat vytyčení všech vedení na místě. Pracovníci stavby budou prokazatelně zřízením ve stavebním deníku, seznámení s uložení podzemních vedení a se způsobem výkopových prací, zejména v blízkosti kabelů.
- Před zahájením výkopových prací je nutno vytyčit hranice pozemků.
- Pokud bude v místě křížení kanalizace s plynovodem svislá vzdálenost mezi potrubími menší než 0,5m, bude plynovod opatřen chráničkou L=2,5m, na vyšším konci chráničky bude osazena čístačka. Dimenze chráničky bude dle TPG 702 01

5				
4				
3				
2				
1	ČISTOPIS	3.6.2013	P. JANOUŠEK	
0	PRVNÍ VYDÁNÍ	29.4.2013	P. JANOUŠEK	
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY			PODPIS

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	VP PROJEKTING s.r.o.	
J. KORČMÁROŠ	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINTÁK	Ing. J. ŠINTÁK	Autorizovaná projekční kancelář	
				Koloná č.2, 362 14, Karlovy Vary	
STAVBNÍ ÚŘAD MĚÚBERŮN				IČO : 6367 6907 TEL-FAX : +420 353 228 222	
INVESTOR: MIKROREGION LITAVKA				FORMÁT	2xA4
STAVBA: KANALIZACE V AGLOMERACI				ÚČEL	DPS
ZDICE – CHODOUŇ				DATUM	03/2013
ČŠOV 6 – STAVBNÍ ČÁST				MĚŘÍTKO	1 : 200
				KÓTOVANO V	m
OBSAH: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				Č. ZAKÁZKY	04-02/2012
				Č. VÝKRESU	F.10.6.2.